

Marke: GAGGENAU

Modellkennung: AL400191 & AR400142

Jährlicher Energieverbrauch: 49 kWh/a

Energieeffizienzklasse: A

Fluiddynamische Effizienz: 37

Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A

Beleuchtungseffizienz: 10 lx/Watt

Beleuchtungseffizienzklasse: E

Fettabscheidegrad: 84,9 %

Klasse für den Fettabscheidegrad: C

Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 355 m³/h / 650 m³/h

Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 850 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im

Normalbetrieb: 45 dB / 61 dB

A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 67 dB

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,46 W



Marke: GAGGENAU

Modellkennung: AL400191 & AR413122

Jährlicher Energieverbrauch: 68,6 kWh/a

Energieeffizienzklasse: B

Fluiddynamische Effizienz: 29

Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A

Beleuchtungseffizienz: 10 lx/Watt

Beleuchtungseffizienzklasse: E

Fettabscheidegrad: 83 %

Klasse für den Fettabscheidegrad: C

Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 300 m³/h / 530 m³/h

Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 660 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im

Normalbetrieb: 43 dB / 54 dB

A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 64 dB

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,46 W



Marke: GAGGENAU

Modellkennung: AL400191 & AR401142

Jährlicher Energieverbrauch: 63,6 kWh/a

Energieeffizienzklasse: A

Fluiddynamische Effizienz: 33

Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A

Beleuchtungseffizienz: 10 lx/Watt

Beleuchtungseffizienzklasse: E

Fettabscheidegrad: 81 %

Klasse für den Fettabscheidegrad: C

Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 330 m³/h / 630 m³/h

Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 770 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im

Normalbetrieb: 44 dB / 55 dB

A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 63 dB

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,46 W



Marke: GAGGENAU

Modellkennung: AL400191 & AR403122

Jährlicher Energieverbrauch: 56,5 kWh/a

Energieeffizienzklasse: A

Fluiddynamische Effizienz: 37

Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A

Beleuchtungseffizienz: 10 lx/Watt

Beleuchtungseffizienzklasse: E

Fettabscheidegrad: 82 %

Klasse für den Fettabscheidegrad: C

Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 350 m³/h / 610 m³/h

Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 750 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im

Normalbetrieb: 44 dB / 53 dB

A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 64 dB

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,46 W